DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER

Bekanntmachungstag: 10. 8. 1972

7213695

A47j 37-06 34b 37-06 72136 AT 12.04.72 Bez: Doppelrost für Infrarot-Grillauto-

Anm: Pasch, Hans-Joachim, 1000 Berlin;

An dos Deutsche Patentamt B000 München 2 Tweebruchendrant 12 Bitte beachten: Zeitreffendes Ankreuzen; An dos Ornigentamt Gratum: Gatum:	1 Berlin 21 10.4;1972	te teritossen t
Für den in den Anlagen beschreibenen Ger doven) wird die Fintragung in die Rolle f	genstand (Arbeitsgerat oder Gebrauchsgeger Die Gebrauchsmuster beantrout	nstand oder Teil G 72 13 693.7 'B
Averabler: (Var a Bussers, but France out Columnians Ferra is homeout gorn represent temperat sonage Bussersman des homeoutes in Portlechal. On Smalle 151 - Ne gal auch Portlech bis austandischen Oren auch Store und Bazert)	ilans-Joachim Pasch fwBerlin 21 Luneburger Str. 3	6422780D1
Vartrater: Name, Anadret met Fuelezzahl ygr. "ch Poellach Anadregemenschaften in Übereinstimmung mit der Vollingste angeben)		13 A2
Zustellungsbevollmächtigter, Zustellungsanschrift (None, Anschrit met Posterschi gof auch Postoch)		A3
Die Anmeldung ist eine Für rlie Ausscheidung wird als Anmeldetag	*) Ausscheidung au s der Gebrauchsmuster-Anmeldung Akt der	1.Z beanspruchl 7
Die Bezeidenung (autet: Burre unt genoue technische Bezeichnung des Gegentorich, auf den sich die Erlindung bezehr, übereinstererend mit dem Tail der beschreibung; beine Phontosebazzichnung 9	Doppelrost für Inf	rarot=Grillautomaten 7
In Anspruch genommen wird die Auslandspriorität der Voranmeldung (Teihenfolge der Angaben wie 1. Kapthen 1 antreuzen)	Anmeldetag, Land und Aktenzeich 1. Schaustellungstag, amil. Bezeich mit Eröffnungstag:	
Ausstellungsprioritöt (Reherfolge der Angaben wie 2. Kösthen I antreuzen)		
Die Gebühr für die Gebrauchsmusterann	neldung in Höhe von 30,- DM ist entrichtet. X wird entrichte	nt.*}
Es wird beantragt, auf die Dauer von	Monat(en) (max. 6 Monate o	ob Anldetog) die Eintragung und Bekanntmachung
Anlagen: (Die angekrevzten Unterlage		Bitte freilassen
Ein weiteres Stück dieses Antrogs	1. X 2. X	
2. Eine Beschreibung 3. Ein Stück mit 3	اجا	
Sen Stock mir S Schrizzensproch Lin Satz Aktenzeichnungen mit 1 oder zwei gleiche Modelle	Blatt 4.	
5. Eine Vertretervollmacht	5.	
*) Zutreffendes ankreuzen)		Von diesem Antrog und alien Unterlagen wurden Abschriften zurückbeholten. Of own. Joodhum Yasoh.
- Raum für Gebüh (bei Platzmangel auch Ra		(Unterschrift bzw. bei mahraren Anmeklern Unterschriften und ggf. Firmensterspel)

G 6003 Gbm. Antr. 7.68

721369310.8.72

Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten

Beschreibung:

Die Neuerung betrifft einen verstellbaren Doppelrost zum Grillen von Tlachgrillgut in Infrarot-Grillautomaten mit Drehopieß.

Immer mehr steht heute die gesunde Ernährung im Vordergrund. Dazu gehört das fettarme und vitaminreiche Zubereiten von Speisen. Ein gutes Beispiel Gafür ist das ständig steigende Angebot an Infrarot-Grillautomaten, die durch ihr umfangreiches Zubehör vielseitige Höglichkeiten zur bekömmlichen Herstellung von Fleisch - und Fischgerichten bießen.

Der Vereinfachung des Grillens von Flachgrillgut wie Steak, Schnitzel. Fischfilet und ähnlichem, wird dabei jedoch zu wenig Beachtung geschenkt. Bis auf wenige modellgebundene Ausnahmen erfolgt das Grillen dieser Art von Grillgut auf einem einschiebbaren Flachrost. Das Grillgut muß gewendet werden, herabtropfendes Fett außerhalb des Gerätes ist beim zum Wenden unumgänglichen Herausziehen des Flachrosts nicht zu vermeiden und durch ungenügende Aufmerksamkeit besteht die Gefahr des Verbrennens von Grillgut.


Die Neuerung des Doppelrosts besteht darin, daß jede Art von Flachgrillgut zwischen zwei fest miteinander zu verbindende Einzelroste geklemmt wird und mit dem zum Normalzubehör eines Grillgerätes gehörenden Drehspieß verbunden werden kann, wobei eine der jeweiligen Beschaffenheit des Grillgerätes entsprechende Verschiebung auf der Längstachse des Drehspießes gegeben ist. Der am Drehspieß befestigte Doppelrost ermöglicht nun das gleichmäßige Garen des Grillgutes über den Antriebsmotor des Grillgerätes durch die ständig umlaufende Bewegung und der gewünschte Bräunungsgrad kann über die Zeitschaltuhr des Grillgerätes vorgewählt werden.

Die beiden Einzelroste können aus ausgestanzten Blechen bestehen oder wie in der Zeichnung dargestellt, aus einem auf einem Drahtrahmen aufeschweißten Drahtgitter gefertigt werden.

Teim Grillen mit dem Doppelrost wird das Grillgut zwischen die beiden Einzelroste (1) gelegt. Die Stifte (2),am unteren Rost angebracht, werden in die Buchsen (3) am oberen Rost gesteckt und beide Roste soweit zusammengedrückt, daß das Grillgut fest eingeklemmt ist. Mit den Flügelschrauben (4) werden beide Roste in dieser Stellung arretiert. Der Drehspieß 45) wird in die am unteren Rost angebrachten Aufnahmebleche (6) geschoben und durch die beiden Flügelschrauben (7) mit demselben verbunden.

Schutzanspruch:

- Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten zum Grillen von Flachgrillgut, gekenntzeichnet durch zwei an den Stirnseiten des unteren Teils angebrachte Aufnahmebleche, in die ein Drehspieß eingeschoben und mit Flügelschrauben daran befostigt wird.
- Doppelrost nach Anspruch 1 dadurch gekenntzeichnet, daß er auf der Längstachse des Drehspießes verschiebbar und dadurch in allen Grillautomaten mit Drehspieß verwendbar ist.



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.